Pocket-DC 価格表

次世代型データコレクター

Pocket Series



2009.10.9

Pocket-DC シリーズ ソフトウェア

Page. 1 / 2

商品名	機能・構成	標準価格(税込)
Pocket-DC (基本セット)	各業務で使用できる、標準的な多角観測(放射観測·対回観測)基本セット 基本機能(座標・区画・結線データ管理・作成、線作図、測点メモ、各種座標計算、 ファイル入出力)(1) + 街区基準点点検 + 測設 + 観測	¥210,000
Pocket-DC T セット	公共測量対応多角観測セット(基本セットの観測部分を公共測量対応版に) 基本機能(上記基本セット参照) + 街区基準点点検 + 測設 + 公共測量対応観測 同一基盤で Pocket-DC(基本セット)との共存不可。 基本セットを導入後に Tセットへ交換する場合は、¥52,500を申し受けます。	¥210,000
Pocket-DC J セット	縦横断測量基本セット(縦横断と座標管理・杭打ち機能のセット) 基本機能(上記基本セット参照) + 測設 + 縦横断オプション	¥367,500
Pocket-DC J LyF	FieldSolution 横断から VerUp	¥210,000
	同等旧製品からの VerUp	¥315,000
オプション	上記基本セットではな〈オプションプログラムを単体または組み合わせも可能です。	
縦横断オプション Pocket-DC(基本セット)または	縦断・横断観測(TS・デジタルレベル接続対応)、WingNeo 縦横断とデータ同期(2)、中心点 SIMA 入力・縦横断 SIMA 出力 接続可能なデジタルレベル機種は確認ください。注)単体の場合は基本機能を含みませんので、未所有の場合は」セットをお勧めします。	¥315,000
Pocket-DC-T セットの同一基盤に	FieldSolution 横断から VerUp	¥ 157,500
縦横断観測を追加する場合	同等旧製品からの VerUp	¥ 262,500
リモートコントローラ	モーター駆動・自動視準機能搭載TSを、目標側 Pocket-DC から遠隔コントロール。 観測や測設、縦横断オプションとの組み合わせで、ワンマン観測も実現します。 自動視準、反転、角度指定・連続旋回、プリズムサーチ、自動追尾、自動対回、等。 接続するTS機種によりコントロール可能な機能は異なります。	¥ 157,500
リモートコントローラ Lite	リモートコントローラーの Lite 版としてTSへの遠隔指示を可能にします。 ターゲットのプリズム/ノンプリ切替、プリズム定数設定、レーザーポインタ ON/OFF、等 接続するTS機種によりコントロール可能な機能は異なります。	¥52,500
Pocket-DC PocketNeo アップグレード	Pocket-DC(基本セット)または Pocket-DC-T セットを、それぞれ同等の PocketNeo にアップグレードする場合。 WingNeo との各データ同期連携等、機能強化されます。	¥157,500

WingNeo Ver.6.0以降に「現場ツール」として PocketNeo 基本部を無償提供していますが、Pocket-DC は PocketNeo とは 仕様が異なるため、この microSD カードに追加することはできません。

このカードで同等の機能を希望する場合は、WingNeo とのデータ同期機能まで含んだ PocketNeo として「観測オプション」をお勧めします。

- 1 基本機能には、座標・区画・結線データ管理・作成、線作図(DXF 出力可)、測点メモ(画像・音声ファイルとして利用可)、各種座標計算、APA・SIMA ファイル入出力、等が含まれます。 PocketNeo のように WingNeo とシームレスな現場データ同期はできません。
- 2 縦横断データを WiingNeo と同期を行うには、WingNeo Ver.6.0 以降が必要です。(野帳データ連携上 Ver.6.1 以降を推奨)

Pocket-DC シリーズ ATMS 会員制保守契約

i contact per by the property and the		
商品名	内容	標準価格(税込)
Pocket ATMS 年間保守契約	会員専用ヘルプデスクによるフリーダイヤルTEL·FAX·メールによる問合せ対応。 (未加入の場合は対応できません) 会員専用サポートホームページ(@tms-Park)にて、最新版リビジョンアッププログラム、 操作Q&A、追加マニュアル作成予定)、測量機接続条件など技術情報、	基本(1本目) ¥21,000/年
条件:WingNeo を所有で 「測量ATMS」にご加入の場合	業界に関する最新情報、等がダウンロードまたは閲覧できます。 プログラムメディア(カード)破損時の無償交換 お客様の過失による場合を除く (未加入の場合は¥10,500) PDA本体故障時の修理代替機無償貸出 (未加入の場合は1回1台¥21,000) アイサンテクノロジーより出荷した Pocket シリーズ用マシンが対象、代替機は「hTc Z」です。	追加2本目以降 1本¥10,500/年
ATMS One 年間保守契約	「測量ATMS」に未加入(WingNeo をお持ちでない場合を含む)のお客様はこちらです。 サービス内容は上記Pocket-ATMSの内、「修理代替機無償貸出」を除いたものです。 (以下オプションを追加することで対応します)	基本(1本目) ¥52,500/年 追加2本目以降 1本¥10,500/年
ATMS-代替機貸出 Plus	「ATMS-One」のオプションとして、「Pocket-ATMS」と同等の代替機無償貸出サービスを追加するものです。	¥10,500/年

Pocket-DC または PocketNeo の各セット品、もしくは PocketNeo 縦横断オプション のいずれかを含む場合、対象基盤(カード)ごとにATMS会員契約料金を申し受けます。

例) 「Pocket-DC(基本セット) + 縦横断オプション」を、同一基盤(カード)に入れた場合は1本分、 基盤(カード)を2つに分けた場合は2本分となります。

Pocket-DC 価格表

次世代型データコレクター

Pocket Series



2009.10.9

Pocket シリーズ 推奨ハードウェア1:ポケットPC タイプ < iPAQ 212>

Page. 2 / 2

商品名	機能概要	標準価格(税込)
HP iPAQ 212 標準セット iPAQ212 Enterprise Handheld	日本ヒューレットパッカード(HP)社製 PDA "iPAQ212"は、4 インチの大画面と 半透過型 TFT カラー液晶で屋内でも屋外でも見やすいポケット PC。 Bluetooth® 3 Class2 搭載で測量機とのケーブルレス通信を実現。 〔セット構成〕iPAQ212 本体、スキンフィットケース、スクリーンプロテクタ	¥58,380 (本体のみ ¥52,500)
オプション品		
フィットケース FB016AA#AC3	iPAQ210 用 スキンフィットケース、3色入り 【上記標準セットに含みます】	¥ 2,940
スクリーンプロテクタ FB019AA#AC3	iPAQ210 用 液晶保護シート、3枚入り 【上記標準セットに含みます】	¥ 2,940
標準パッテリ(予備用) FB036AA#AC3	iPAQ210 用 バッテリ 2200mAh、予備用(本体に1個同梱)	¥ 5,250
大容量バッテリ FB037AA#AC3	iPAQ210 用 バッテリ 3800mAh、専用バッテリカバー付	¥ 9,450
レザーベルトケース FB014AA#AC3	iPAQ210 用 レザーベルトケース	¥ 5,460
アクアパック(344 for small PDA)	特許取得技術で、完全密封耐水深 5m の防水と防塵・防砂・防油のケース	¥5,324
カーアダプタ(miniUSB) FA765AA#AC3	iPAQ210 用 miniUSB 同期ケープル対応カーアダプタ(miniUSB ケープル 1 本付属)	¥3,150
モバイル外部パッテリ(AC アダプタ付)	JTT 製品 MBSLIMMULTI My Battery SLIM Multi(AC・USB ケーブル付属)	¥ 4,935
USB2.0 ケーブル(2.0m)	ELECOM 製品 USB-ECOM505(A:ミニBタイプ)	¥1,050
REX CF-60(RS232C CF カード)	RATOC 製品 Dsub9P オスシリアルポート増設、光波ケーブル直結通信用。	¥ 17,640

Pocket シリーズ 推奨ハードウェア2: 堅牢タイプ < iKon >

Tookery, A TEXAL PLY TIET A TROOP				
商 品 名	機能概要	標準価格(税込)		
PSION TEKLOGIX iKon #9 標準セット	PSION TEKLOGIX(サイオン・テクロジックス)社製、テンキー付堅牢型 PDA "iKon" (アイコン)は、1.5m の高さから落下テスト済み、IP65 に準拠した優れた防塵・防水性、大容量のバッテリなど、タフな現場作業向けモデル。カメラも内蔵で、Pocket シリーズでの測点写真メモ機能も活用できます。Bluetooth® 3 Class2 搭載で測量機とのケーブルレス通信を実現。 〔セット構成〕iKon #9 本体、ドッキングステーション、キャリングケース携帯電話通信や GPS 機能付タイプも用意できます。(別途御見積)	¥ 198,450 (本体のみ ¥ 168,000)		
オプション品				
ドッキングステーション CH4000	ホストPCとの USB 同期接続に必須、USB ポートからホストPC との同期接続を行うほか、本体バッテリと予備用バッテリを同時に充電可能。(ホストPCとの接続用 USB ケーブル1本付属) 【上記標準セットに含みます】	¥ 24,150		
キャリングケース CH6095	iKon 用 レザー製ベルトクリップ付ケース 【上記標準セットに含みます】	¥6,300		
スクリーンプロテクタ CH6112	iKon 用 液晶保護シート、高耐久性、4枚入り	¥6,300		
標準パッテリ(予備用) CH43000	iKon 用 バッテリ 5000mAh、予備用(本体に1個同梱)	¥18,900		
シリアルポートユニット 新製品(検証予定)	本体に装着することで、Dsub9P シリアルポートから、光波接続ケーブルによる直結通信が可能になります。	調整中		

Pocket シリーズ ハードウェア共通オプション: 測量機側 Bluetooth® 3無線端末 + ケーブル

商品名	機 能 概 要	標準価格(税込)
Parani-SD100 Bluetooth® ³ 無線キット	Bluetooth [®] ³ Class1 端末で、Bluetooth [®] ³ 未搭載の測量機や Class2 搭載の 測量機でも 100m 程度の無線通信を実現。 〔セット構成〕 Parani-SD100、外部パッテリ 2 種(充電式 + 電池式)、ケーブル、 ダイポールアンテナ、チェンジャー、ナイロンポーチ	¥29,925
 光波接続ケーブル(各社選択)	トプコン/ソキア、ニコントリンブル、ペンタックス、各メーカーごとのケーブル	¥ 15,750
	ライカ用ケーブル	¥21,000

【 Pocket シリーズ 確認事項 】

セットアップ (インストール+機器接続設定等) 及びインスト(訪問操作指導)に関する料金は、別途申し受けます。

Pocket シリーズのソフトウェアは、microSD^{™ 3}カードにて提供します。

お客様の過失によるプログラムカードの紛失や破損の場合は、改めてご購入いただきますので、取り扱いには充分ご注意ください。 Pocket シリーズの推奨ハードウェアは、現行上記2機種です。本2機種以外での動作確認・検証は行っておりませんので、ご了承ください。 既にお持ちまたはご検討中の測量機と接続する場合、必要な機材と可能な機能等が異なりますので、事前にご確認ください。

3 記載の商標について「Bluetooth」は Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。「microSD」は SD Card Association の登録商標です。

アイサンテクノロジー株式会社

〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目7番14号 ATビル TEL:052-950-7500 http://www.aisantec.com E-mail:eigyo@aisantec.com

掲載製品に関するご案内窓口 050-3786-4667